

Priedas Nr.1 MINIMALUS ŠUNŲ/KALIŲ AMŽIUS, TINKAMAS VEISIMUI, KLUBO IR ALKŪNĖS SĄNARIŲ DISPLAZIJOS BEI KELIO GIRNELĖS IŠNIRIMO TYRIMAMS

FCI gr.	Veislės	Minimalus veisimo amžius (mėnesiai)		Klubo sąnario (HD) ir alkūnės sąnario (ED) displazijos tyrimas			Patella tyrimas	
		Kalės	Šunys	Amžius (mėn)	Leistini HD laipsniai	leistini ED laipsniai	Amžius (mėn)	Leistinas laipsnis
I	šėlčiai, šiperkai	14	12					
I	valų korgiai pembrukai, valų korgiai kardiganai gimusiems po 2015-01-01, įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01, užsienio patinams neprivaloma, jei šalyje nėra reikalavimo	18	12	12	A,B,C	0,1,2		
I	vokiečių aviganiai	18	12	12	A,B,C	0,1,2		
I	kitos veislės	18	12	12	A,B,C			
II	nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai	14	12					
II	cvergšnauceriai, anglų buldogai, pinčeriai	18	12					
II	dobermanai	18	12	12	A,B			
II	rotveiliai	18	12	12	A,B	statistikai		
II	anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai, Neapolio mastifai (gimusiems po 2016 01 01)	18	18	18	A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai.			
II	senbernariai	24	18	18				
II	niūfaundlendai	20	18	18	A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C kito turi būti A.	0,1,2		
II	landsyrai	20	18	18	A,B,C			
II	vokiečių dogai,	24	18	18	A,B,C			
II	judieji rusų terjerai	18	18					
II	Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai	24	18	18	A,B,C	ED suma		
II	<b>Apencelio zenenhundai, Entlebucho zenenhundai</b>	18	18	18		</= 2		
II	kitos veislės	18	12	12	A,B,C			
III	Miniatiūriniai bulterjerai (gimusiems po 2019-04-01)	18	12				14	PL suma </= 2
III	Jorkšyro terjerai, australų šilkiniai terjerai, anglų tolterjerai	14	12				14	PL suma </= 2
III	Erdelio terjerai	18	12	12	A,B,C			
III	kitos veislės	18	12					
IV	triušiniai ir nykštukiniai taksai	15	15					
IV	standartiniai taksai	18	15					
V	nykštukiniai ir mažieji špicai	14	12				14	PL suma </= 2
V	miniatiūriniai meksikiečių plikieji šunys	14	12					

V	amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai, samojedai, čiau čiau, volfšpicai	18	12	12	A,B,C		
V	kitos veislės	18	12				
VI	VI grupės didelių ir vidutinių veislių pogrupiai pagal FCI klasifikaciją, bavarų pėdsekiai, Hanoverio pėdsekiai, dalmatinai, Rodezijos ridžbekai	18	12	12	A,B,C		
VI	VI grupės mažų veislių pogrupis pagal FCI klasifikaciją	18	12				
VII	Dratharai (gimusiems po 2014-01-01)	18	12	12	A, B	0	OCD - free
VII	kitos veislės	18	12	12	A,B,C		
VIII	Auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios Škotijos, Česapyko įlankos retriveriai	18	12	12	A,B,C	0,1,2	
VIII	kitos veislės	18	12	12	A,B,C		
IX	didieji pudeliai	18	12	12	A,B,C		
IX	mažieji pudeliai	18	12				
IX	čiuhahua, rusų žaisliukai	14	12			14	0, 1
IX	Prancūzų buldogai, mopsai	18 (g. nuo 2017.01.01)	14			14	PL suma $\leq$ 2
IX	kitos veislės	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
X	levretės	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
X	vipetai	18	12				
X	airių vilkogaudžiai	24	18	12	A,B,C		
X	kitos veislės	24	18				
0	lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai, rusų spanieliai, didieji fantomai ir arlekinai	18	12	12	A,B,C		
0	Pietų Afrikos burbuliai	18	12	18	A,B,C		
0	Byverio terjerai, Prahos žiurkučiai, amerikiečių toiterjerai, rusų margieji bišonai, nykštukiniai fantomai ir arlekinai, žaisliukai fantomai ir arlekinai	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
0	mažieji fantomai ir arlekinai, kitos veislės	18	12				

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį

Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas HD patikrinimas ir rep0duktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B displazijos laipsnius

ED suma  $\leq$  2 – kergiamų kalės ir šuns ED laipsnių suma neturi viršyti 2

Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį

PL suma  $\leq$  2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=3)

Jei patinus leidžiama kergti nuo 12 mėn. amžiaus, jiems tyrimus atlikti galima anksčiau, bet patinui sulaukus 14 mėn. amžiaus PL tyrimai jam turi būti perdaryti. (galioja šunims gimusiems nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 d.)

Užsienio šalyje, kurioje neatliekami kelio girnelės ir akių tyrimai, gali būti kergiamos kalės, kurioms nustatytas ne didesnis nei 1 *patella* laipsnis ir nenustatyta akių ligų, dėl kurių draudžiama veisti

**Priedas Nr. 2.VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS**

Veislė	Patologija	Reikalavimai veisimui	tyrimo dažnis
Ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, CEA*	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Valų korgiai kardiganai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01**	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * (genetinis testas, neprivalomas)	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta (klinikinis tyrimas)	Negalima veisti	kas dvejus metus
Valų korgiai pembrukai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01**	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta (klinikinis tyrimas)	Negalima veisti	kas dvejus metus
Cvergšnauceriai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai	Entropija, ektropija	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Berno zenenhundas	Entropija, <b>įgimta</b> katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	vieną kartą gyvenime
Vokiečių bokseriai	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	vieną kartą gyvenime
	Ektropija	Turi būti registruojami	vieną kartą gyvenime
	Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	vieną kartą gyvenime
	Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, įgimta katarakta	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Taksai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta	Negalima veisti	kas dvejus metus
Čiau-čiau	Entropija, ektropija	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Aliaskos malamutas	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	vieną kartą gyvenime
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	vieną kartą gyvenime
	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	vieną kartą gyvenime
	Hemeralopija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų	vieną kartą gyvenime
Samojedas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	vieną kartą gyvenime
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i>	vieną kartą gyvenime

		displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami	
	Įgimta katarakta, Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti	
	Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Sibiro haskis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	viena kartą gyvenime
	Entropija, įgimta katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
Garbanotasis retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, įgimta katarakta	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Lygiaplaukis retriveris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami	
	Entropija	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta	Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Auksaspalvis retiveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	Negalima veisti	

	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) *		
	Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Labradoro retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	kas dvejus metus
	Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	Negalima veisti	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Pudeliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija, keratokonjuktyvitas (sausas akis), Microphthalmia*	Negalima veisti	kas dvejus metus
	Entropija, Rainelės distrofija, Distichiazė	Veisėjo nuožūra	
	Ankstyvas (8-10 savaičių amžiaus šuniukams) akių susirgimų klininkinis tyrimas	Rekomenduojama	vieną kartą gyvenime
Visos IX grupės veislės, išskyrus pudelius, Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielius ir čihuahua	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Afganų kurtai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
Fantomai, arlekinai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
*angliška ligos pavadinimo santrumpa			
**jei paskutinis tyrimas buvo atliktas vyresniam nei 3 metų šuniui/kalei, sulaukus 5 metų amžiaus tyrimo kartoti nebereikia			
Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms			

**Priedas Nr. 3.SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI - VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGIAMOS TARUSAVYJE**

<b>Veislė</b>	<b>Dydis</b>	<b>Spalva</b>	<b>Plaukas</b>	<b>Pastabos</b>
Šveicarų baltasis aviganis			a)vidutinio ilgio b)ilgas	
Estrelos aviganis			a)trumpas b)ilgas	
Belgų aviganis griunendalis Belgų aviganis lakenua Belgų aviganis malinua Belgų aviganis terviuerenas		Juoda Rusva Rusva Rusva	Ilgas Šiurkštus Trumpas Ilgas	Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos
Vokiečių aviganis			a)dvigubas trumpas b)dvigubas ilgas	Draudžiama kergti tarpusavyje
Olandų aviganis			a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos
Puli		a)juoda b)juoda su atspalviu c)rusva d)balta		
Vokiečių dogas		a)rusva b)tigrinė c)juoda d)marmurinė e)pilka		Marmuriniai šunys kergiami tik su juodais.* Pilki dogai kergiami tik su pilkais/juodais** Galima kergti tarpusavyje: tos pačios spalvos; juodus-ploštinius su marmurinais arba juodais nuo marmurinių; juodus nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo juodų ir marmurinių su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo pilkų su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų).
Ryzenšnauceris		a)juoda b)pipirai su druska		Draudžiama kergti tarpusavyje
Šnauceris (mitelšnauceris)		a)juoda b)pipirai su druska		Draudžiama kergti tarpusavyje
Cvergšnauceris		a)juoda b)pipirai su druska c)juoda su įsidabriu d)balta		Draudžiama kergti tarpusavyje
Senbernaras			a)trumpas b)ilgas	
<b>Bulterjeras Nykštukinis bulterjeras</b>				<b>Draudžiama kergti tarpusavyje</b>

Taksas	1.Standartinis		a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti tarpusavyje
Taksas	2.Nykštukinis 3.Triušinis		a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti tarpusavyje
Čiau Čiau			a)trumpas b)ilgas	
Vokiečių špicas	1.Wolfspitz (Keeshound)	a)pilka		
Vokiečių špicas	2. Didysis	b)balta c)juoda d)ruda		Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais
Vokiečių špicas	3. Vidutinis 4. Mažasis 5. Nykštukinis (Pomeranas)	a)pilka b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų f)juoda su įrūdžiu g)dvispalviai		Pilki šunys kergiami tik su pilkais. Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais <b>Skirtingoms veislėms pagal dydį priskiriami vokiečių špicai tarpusavyje nekergiami</b>
Peru plikasis šuo	1.Disysis 2.Vidutinis 3.Mažasis			<b>Draudžiama kergti tarpusavyje mažuosius su didžiaisiais</b>
Ibisos šuo			a)ilgas ir šiurkštus b)trumpas ir švelnus	
Portugalų podengo	1.Didysis 2.Vidutinis 3.Mažasis		a)šiurkštus b)trumpas	Draudžiama kergti tarpusavyje
Meksikiečių plikasis šuo	1.Standartinis 2.Vidutinis 3.Miniatiūrinis			Draudžiama kergti tarpusavyje
Meksikiečių plikasis šuo			a)plikas b)plaukuotas	Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami tik su plikaisiais.
šveicarų skalikai schweizer laufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer)				Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais
šveicarų skalikai schweizer niederlaufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer)				Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais
Veimaro trumpaplaukis paukštinis			a)trumpas	

			b)ilgas	
Dratharas		a) rudai žila b) rudai žila su dėmėm c) juodai žila d) juodai žila su dėmėm e) ruda f) ruda su balta dėme		Draudžiama kergti tarpusavyje tokių spalvų šunis: juodai žilos su dėmėm ar be jų su juodai žilos su dėmėm ar be jų; juodai žilos su dėmėm ar be jų su rudos su dėme ar be jos
Anglų kokerspanieliai		a) vienspalviai b) margi		Draudžiama kergti tarpusavyje
Amerikiečių kokerspanieliai		a) vienspalviai b) margi		Draudžiama kergti tarpusavyje
Pudelis	1. Standartinis	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos. Draudžiama kergti tarpusavyje, išskyrus: tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.
Pudelis	2. Mažasis	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su nykštukiniu pudeliu.
Pudelis	3. Nykštukinis 4. Žaisliukas	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.
Čihuahua			a)trumpas b)ilgas	
Papiljonas Falenas				Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių.
Belgų grifonas Briuselio grifonas Brabanto grifonas				
Rusų žaisliukas			a)trumpas b)ilgas	



**VISOMS VEISLĒMS BENDRI REIKALAVIMAI**

Šunys, kurių veislė priklauso nuo ūgio ar krūtinės apimties, prieš pirmąjį kergimą (15 mėnesių amžiaus) turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Šunų matavimas gali būti atliekamas LKD klube arba parodos metu. Matavimą atlieka du asmenys, vienas iš kurių turi būti matuojamos veislės teisėjas, kitas – klubo atstovas. Matavimo rezultatai ir išvada turi būti įrašyti pažymoje, kurioje turi būti nurodyta šuns veislė, vardas, gimimo data, LŠVK numeris, identifikacijos numeris, savininkas ir jo adresas, telefonas, matuotojų pavardės ir parašai bei matavimo vieta ir data. Šuns savininkas turi teisę reikalauti permataavimo. Tokiu atveju matavimo komisiją skiria LKD taryba. Matavimą parodoje organizuoja parodos rengėjas.

Jeigu matavimo rezultatas neatitinka veislės, įrašytos į šuns kilmės liudijimą, kilmės liudijimas turi būti pakeistas arba išrašytas sertifikatas (jei kilmės liudijimas išduotas ne LKD), kuriame nurodoma šuns veislė, atitinkanti matavimą.

Galutinis matavimas gali būti vykdomas nuo 15 mėnesių amžiaus.

Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes  $\frac{1}{4}$  palikuonių bus homozigotiniai letalinių/sveikatos defektų (tokių, kaip kurtumas) atžvilgiu.

Kergiant skirtingų dydžių (veislių, atmainų) šunis šuniukų kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina), jei veislės iškart nustatyti neįmanoma.

**SPECIFINIAI REIKALAVIMAI**

Pasikeitus Vokiečių špicų standartui automatiškai keičiasi reikalavimai ūgiui: visi šios veislės šunys, kurių ūgis neviršija 24 cm, priskiriami nykštukinių (Pomeranijos) špicų veislei; didesnio ūgio šunys priskiriami mažųjų špicų veislei; šuo, kurio ūgis neatitinka standarto reikalavimų, turi būti pervestas į kitą veislę, priešingu atveju negali būti veisiamas; 24 cm (ribinio) ūgio šunys priskiriami nykštukinių arba mažųjų špicų veislei po veislės teisėjo apžiūros pagal fenotipinius standarto reikalavimus.

Matuojant vyresnius nei 2 metų taksus toleruojama 2 cm krūtinės apimties paklaida.

\* marmurinis dogas genetiškai yra juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja harlequin ir merle genai.

\*\* pilka spalva genetiškai yra susilpninta (*diluted*) juoda, kurią sąlygoja recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies ir akių spalvas.

Jorkšyro terjerų ir čihuahua veislių kalės gali būti veisiamos, jei sveria ne mažiau kaip 1,8 kg; rusų žaisliukų veislių kalės gali būti veisiamos, jei sveria ne mažiau kaip 1,5 kg.

Visiems veisiamiems vokiečių aviganiams, gimusiems po 2010 07 01, privaloma išlaikyti BH-VT (šuo mieste) testą ir atlikti veislės apžiūrą. Šunims, gavusiems parodose įvertinimą „labai gerai“, ir kalėms, turinčioms įvertinimą „gerai“, veisimui privaloma IGP I dresūra. BH-VT (šuo mieste) egzaminas ir veislinė apžiūra (kiorungas) po 2020.05.01 turi būti laikomas tik Lietuvoje. Išimtis – BH-VT (šuo mieste) ir veislinė apžiūra (kiorungai), išlaikyti kitoje FCI šalyje, pripažįstami jei šuo ne mažiau 18 mėnesių išgyveno toje šalyje. Dresuotės egzaminas ir veislinė apžiūra (kiorungo) išlaikymą patvirtinantys dokumentai turi būti užpildyti viena iš FCI kalbų.

Visiems veisiamiems dobermanų veislės šunims/kalėms, gimusiems po 2014 01 01, būtina išlaikyti BH testą.

Visiems veisiamiems jagdterjerų, rusų Europinių laikų, rytų Sibiro laikų, vakarų Sibiro laikų, suomių laikų (špicų) ir lietuvių skalikų veislės šunims privalomi du darbinių savybių lauko bandymų diplomai

Visiems vokiečių vachtelhundų veislės šunims, gimusiems po 2015.01.01, privalomas vienas darbinių savybių lauko bandymų diplomai arba medžioklinių šunų mažųjų veislių įgimtų savybių bandymų pažyma.

Visiems veisiamiems niūfaundlendų veislės šunims/kalėms privalomas cistinurijos DNR tyrimas.

Visiems veisiamiems čekoslovakų vilkšuniams privaloma turėti DNR (ISAG) genetinį profilį ir atlikti veislės apžiūrą (bonitaciją). Privalomas DM (degeneracinės mielopatijos) ir DW (dvarfizmo) genetinis tyrimas, veisiant vienas iš poros turi būti sveikas šių ligų atžvilgiu.

Nuo 2021-01-01 visiems veisiamiems prancūzų buldogams, mopsams, anglų buldogams, Bostono terjerams, pekinams turi būti atliktas krūvio toleravimo testas.

Visiems veisiamiems miniatiūriniais bulterjerams, gimusiems po 2019-04-01, turi būti atliktas genetinis PLL tyrimas. Tyrimas atliekamas vieną kartą šuns gyvenime. Leidžiama kergti tarpusavyje clear/clear ir clear/carrier. Neleidžiama veisime naudoti affected/at risk šunų. Taip pat negalima kergti carrier/carrier kombinacijos. Jeigu tėvai turi atliktus DNR profilius ir PLL statusas abiejų tėvų clear - palikuonys gauna įrašus "clear by parentage"

**Priedas Nr. 4 LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS**

**VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽINAMA PRIKLAUSOMAI NUO TĖVŲ PASIEKIMŲ (IŠ BAZINĖS KAINOS ATIMAMA ŽEMIAU NURODYTA SUMA)**

Titulai	Abiejų tėvų bendras titulų skaičius			
	1-4	5-10	11-20	21 ir daugiau
JN, CAC, N, VN, CACIB, R.CACIB, BOB, BOS	- 1 €	- 2 €	- 3 €	- 4 €
JCH, CH	- 2 €	- 3 €	- 4 €	- 5 €
Pasaulio, Europos JN, N, VN	- 3 €	- 6 €		
Tarptautinis CH	- 3 €			
BH, IPO B	- 1 €			
IPO (dauginta iš laipsnio)	- 2 €	Skaičiuojami aukščiausio lygio diplomai Abiejų tėvų nuolaida skaičiuojama atskirai ir atimama iš bazinės kainos		
Lauko bandymų diplomai (dalinta iš laipsnio)	- 3 €			

**KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ, NEI MINIMALI KAINA**

**VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS**

(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos)

Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams	Kaina
Trūksta 1-2 parodų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam)	30€
Trūksta 2-4 parodų bendrai abiem tėvams	60€
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikergimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas	30€
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikergimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas	60€
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė	50€
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė	100€
Reikalingi kergimui sveikatos tyrimai, atlikti po kergimo, parodų įvertinimai ir dresuotės diplomai, gauti po kergimo (neskaičiuojama kaip antras nusižengimas)	30€
Trūksta 1-2 lauko bandymų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam)	25€
Trūksta 2-4 lauko bandymų bendrai abiem tėvams	30€
Du ir daugiau skirtingų nusižengimų, paminėtų aukščiau	150€
LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei visi veisimo nuostatų reikalavimai įvykdyti	50€
LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei veisimo nuostatų reikalavimai neįvykdyti	150€

**Priedas Nr.5 LKD ir VMVT reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS**

Šuns masė	Mažiausias bendras buto plotas vienam šuniui, m <sup>2</sup>	Mažiausias voljero plotas vedžiojamiems šunims, m <sup>2</sup>		Mažiausias voljero plotas nevedžiojamiems šunims, m <sup>2</sup>		Mažiausias guolio plotas kalei su šuniukais, m <sup>2</sup>	Mažiausias reikalingas plotas šuniukų vadai virš 8 savaičių amžiaus, m <sup>2</sup>		Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori. Narveliuose šunys gali būti transportuojami arba uždaromi trumpam laikui, draudžiama šunis laikyti pastoviai uždarytus narveliuose
		vienam	Kiekvienam sekančiam	vienam	Kiekvienam sekančiam		Iki 4 gyvūnų	Daugiau nei 4 gyvūnais	
Iki 5,5 kg	6	2	1	4	2	0,7	2	3	Šuns guolis turi būti sausas, būda tokia, kurioje šuo gali atsistoti ir laisvai apsisukti, voljere turi būti stogelis nuo lietaus ir saulės ir nors viena aklina siena (užuovėja)
iki 10 kg	10	4	2	8	4	0.7	2	3	Vedžiojamas šuo – tai šuo, vedžiojamas mažiausiai 2 kartus per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių
Iki 20 kg	15	4	2	15	7	1	3	6	Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, kaip nevedžiojamiems
Iki 40 kg	20	6	3	25	12	1.5	4	8	Šuniui visą laiką turi būti pasiekiamas šviežias vanduo
virš 40 kg	30	6	3	30	15	2	4	12	Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo, nevedinamose patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad nuo š. m. gegužės 1 d. įsigalios Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, 26.14<sup>1</sup> papunktis, kuris nustato, kad pardavėjas, prieš parduodamas gyvūnus vartotojui, privalo nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams), paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Todėl asmenys (gyvūnų veisėjai, prekiautojai gyvūnais, gyvūnų globėjai), kurie ketina skelbti informaciją apie siūlomus parduoti gyvūnus, skelbime turi nurodyti šią informaciją:

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį;
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams);
- paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį;
- gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių;
- gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija yra reikalinga pirkėjams, norintiems įsigyti gyvūną augintinį ar ūkinį gyvūną. Už pirkėjų klaidinimą ar reikiamos informacijos apie siūlomą parduoti gyvūną nesuteikimas gali užtraukti ir administracinę atsakomybę, todėl VMVT prašo visus gyvūnų veisėjus, prekiautojus, globėjus vykdyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Informuojame, VMVT vykdo ir ateityje vykdys skelbimų, kuriuose skelbiama informacija apie siūlomus parduoti / pirkti gyvūnus, stebėseną, esant poreikiui atliks ir kitas su prekybos kontrole susijusias priemones, kaip pvz., slapto pirkėjo procedūrą, patikrą vietoje, tyrimą ar kreipsis į skelbimus administruojantį subjektą dėl nekorektiško skelbimo panaikinimo.